



avant

*nekonvenční
design*



Avant je inovativní řada vypínačů navržená pro ty, kdo chtějí spojit moderní design s maximální praktičností. Elegantní tvary, kvalitní materiály a snadná obsluha dělají z každého stisku příjemný zážitek. Rámečky vypínačů jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, což zajišťuje nejen odolnost, ale přidává i lehký estetický prvek do každé místnosti.

kolekce hliník

Designová řada vypínačů a zásuvek, která díky progresivnímu zpracování povznese váš prostor na novou úroveň a dá vyniknout kráse moderního interiéru. Hlavním designovým prvkem je kolébkové ovládání, které dodává vypínačům sofistikovaný vzhled a zároveň umožňuje pohodlné a intuitivní ovládání světel.



rámeček hliníkový bílý
/ kolébkový ovladač bílý



rámeček hliníkový černý
/ kolébkový ovladač černý



rámeček hliníkový černý
/ kryt zásuvky černý matný

komplety



spínač / přepínač
(řazení 1, 2, 6, 7, 1/0),
tlačítkový vypínač do 24V



spínač / přepínač
(řazení 5, 6+6, 1/0+1/0),
žaluziový ovladač,
tlačítkový vypínač do 24V




zásuvka jednonásobná




zásuvka schuko
jednonásobná



zásuvka TV + SAT



zásuvka 2× PC



zásuvka 2× USB-A
nabíječka



zásuvka USB-A + USB-C
nabíječka



zásuvka 2× USB-C
nabíječka



zásuvka USB-A
nabíječka



termostat digitální
EBERLE universal
(použití jako podlahový
nebo kombinovaný,
nutné dokoupit čidlo)
pod omítku



termostat analogový
EBERLE prostorový /
podlahový pod omítku

kryty zásuvek



01
bílá
35
bílá mat




02
černá
34
černá mat

rámečky

hliník



01
bílý



02
černý

kolébkové ovladače

kov



01
bílý



02
černý

násobnosti rámečků

						rozměry (v×š) 90×90 mm
DSA RA-10000-11xx	DSA RA-20000-11xx	DSA RA-30000-11xx	DSA RA-40000-11xx rámeček pro 1 datový konektor	DSA RA-50000-11xx rámeček pro 2 datové konektory	DSA RA-60000-11xx rámeček pro záslepku	
						
DSA RA-T0000-11xx rámeček pro termostat						

horizontální

						rozměry (v×š) 90×161 mm
DSA RA-11000-12xx	DSA RA-22000-12xx	DSA RA-33000-12xx	DSA RA-12000-12xx	DSA RA-13000-12xx		
						rozměry (v×š) 90×232 mm
DSA RA-11100-13xx	DSA RA-33300-13xx	DSA RA-13300-13xx				

vertikální

						rozměry (v×š) 161×90mm
DSA RA-11000-21xx	DSA RA-22000-21xx	DSA RA-33000-21xx	DSA RA-12000-21xx	DSA RA-13000-21xx		

Jiné varianty vícenásobných rámečků (horizontálních i vertikálních) je možné dodat po konzultaci na zakázku.

horizontální | na zakázku

					rozměry (v×š) 90×161 mm
DSA RA-24000-12xx	DSA RA-23000-12xx	DSA RA-44000-12xx	DSA RA-14000-12xx		
					rozměry (v×š) 90×232 mm
DSA RA-22300-13xx	DSA RA-11400-13xx	DSA RA-11300-13xx	DSA RA-33400-13xx	DSA RA-44400-13xx	
					
DSA RA-22200-13xx	DSA RA-23300-13xx	DSA RA-24300-13xx	DSA RA-14300-13xx	DSA RA-12400-13xx	

vertikální | na zakázku















					rozměry (v×š) 161×90mm
DSA RA-14000-21xx	DSA RA-23000-21xx	DSA RA-24000-21xx	DSA RA-44000-21xx		

přístroje

	termostat EBERLE analogový prostorový DSA 2T-00000		termostat EBERLE analogový podlahový (s čidlem) DSA 3T-00000		termostat EBERLE digitální universal DSA 4T-00000
--	---	---	---	--	--

i Při výběru digitálního termostatu universal a zapojení jako podlahový, nutno dokoupit podlahové čidlo DSA 56. Pro vislou montáž použijte instalační krabice určené pro dvoj- nebo trojrámeček, nepoužívejte samostatné spojované.

přístroje

	spínač řazení 1 spínač jednopólový, 10 AX, 250 V AC DSA 01-00001 bílý DSA 01-00002 černý		zásuvka s dětskou ochranou, včetně krytu 16 A, 250 V AC DSA Z1-Z1001 bílý DSA Z1-Z1035 bílý matný	DSA Z1-Z1002 černý DSA Z1-Z1034 černý matný
	spínač řazení 2 spínač dvojpólový, 10 AX, 250 V AC DSA 02-00001 bílý DSA 02-00002 černý		zásuvka schuko s dětskou ochranou, včetně krytu 16 A, 250 V AC DSA S1-S1001 bílý DSA S1-S1035 bílý matný	DSA S1-S1002 černý DSA S1-S1034 černý matný
	spínač řazení 5 přepínač sériový, 10 AX, 250 V AC DSA 05-00001 bílý DSA 05-00002 černý		zásuvka 2× USB-A nabíječka 2× konektor: USB - nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W DSA 96-00001 keystone bílý DSA 96-00002 keystone černý	
	spínač řazení 6 přepínač střídavý, 10 AX, 250 V AC DSA 06-00001 bílý DSA 06-00002 černý		zásuvka 2× USB-C nabíječka 2× konektor: USB - nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W DSA 9C-00001 keystone bílý DSA 9C-00002 keystone černý	
	spínač řazení 7 přepínač křížový, 10 AX, 250 V AC DSA 07-00001 bílý DSA 07-00002 černý		zásuvka TV + SAT 1 konektor: female, Z=75 Ω DSA 97-00001 keystone bílý DSA 97-00002 keystone černý	
	spínač řazení 1/0 ovladač zapínací, 10 AX, 250 V AC DSA 10-00001 bílý DSA 10-00002 černý		zásuvka 2× PC cat. 5E 2× konektor: RJ 45 cat. 5E, UTP DSA 93-00001 keystone bílý DSA 93-00002 keystone černý	
	spínač řazení 1/0+1/0 přepínač (dvojitý impuls), 10 AX, 250 V AC lze použít jako žaluziový ovladač bez blokace DSA 11-00001 bílý DSA 11-00002 černý		zásuvka 2× PC cat. 6 2× konektor: RJ 45 cat. 6, UTP DSA 98-00001 keystone bílý DSA 98-00002 keystone černý	
	spínač řazení 6+6 přepínač střídavý dvojitý, 10 AX, 250 V AC DSA 66-00001 bílý DSA 66-00002 černý		pasivní spínač pro inteligentní systémy s 1 ovladačem 12 V DC / 24 V DC dle typu DSA KC-01001 bílý DSA KC-01002 černý	
	tlačítkový vypínač 1/0 do 24V, s pozlacenými kontakty do 50 mA, 24 V DC DSA 17-00001 bílý DSA 17-00002 černý		pasivní spínač pro inteligentní systémy se 2 ovladači 12 V DC / 24 V DC dle typu DSA KC-02001 bílý DSA KC-02002 černý	
	tlačítkový vypínač 1/0+1/0 do 24 V, s pozlacenými kontakty do 50 mA, 24 V DC DSA 18-00001 bílý DSA 18-00002 černý		nosný rámeček pro záslepku DSA 60-00000	
	žaluziový spínač s blokací 10 AX, 250 V AC DSA 16-00001 bílý DSA 16-00002 černý		nosný rámeček pro datovou zásuvku DSA 90-00000	

i Kolébkový ovladač je součástí přístroje. Pasivní spínač pro inteligentní systémy je možné použít i pro KNX systémy.