



elegant

*tradiční tvary,
oblé linie*



Klasický, nevťravě elegantní design s oblými tvary a výběrem z mnoha barev vytvoří harmonický celek s jakýmkoliv typem interiéru. Rámeček a kryt je vyroben z kvalitního plastu. Pastelové tlumené odstíny decentně podtrhnou atmosféru vašeho interiéru, plné syté barvy naopak budou výrazným akcentem a přitáhnou pozornost k detailu – vypínači. V řadě ELEGANT nabízíme také oblíbené metalické odstíny: hliník, grafit, zlato a titan.

vypínače na míru

Unikátní konstrukce dovoluje přímo na rámečku kombinovat libovolné dvě barvy. Váš vypínač pak může vypadat například



i Rámečky lze kombinovat s kryty jakékoliv barvy. Unikátní konstrukce rámečků navíc umožňuje sestavit ze základního a bočního segmentu libovolnou kombinací dvou barev. Radi Vám poradíme s výběrem.

komplexní řešení elektroinstalace v designu elegant

Neobvyklé konstrukční řešení spojování rámečků umožňuje vytvářet až sedminásobné vodorovné, trojnásobné svislé nebo plošné kombinace až do modulu 2×5 pozic.

produktová řada zahrnuje


- vypínače, zásuvky, ovladače
- ELEGANT Aqua (IP 44)
- ELEGANT Medical
- vysavačové zásuvky
- termostaty
- pohybová čidla

pro váš útulný interiér

Toužíte po moderním interiéru, ale přitom jej rádi zútulníte pomocí závěsů, koberců a dalších dekorací, k nimž máte osobní vztah? Do takového prostoru se budou hodit vypínače jemně laděné, v uklidňujících odstínech šedé, béžové a hnědé. Právě takové jsou barvy a tvary našich vypínačů. Klasický design nestárne a dovolí vám větší kreativitu ve vybavování vašeho interiéru dalšími doplňky.



rámeček cappuccino / kryt cappuccino



rámeček olivově šedý / kryt olivově šedý



rámeček titan / kryt titan



komplety



spínač (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N) tlačítkový vypínač do 24 V
přepínač seriový (řazení 5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0) tlačítkový vypínač do 24 V
spínač se symbolem terče (řazení 1, 1/0)
spínač se symbolem 1-0 (řazení 1, 2)
spínač se symbolem zvonku (řazení 1/0)
spínač se symbolem světla (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)



spínač s prosvětlením (řazení 1, 1/0)
spínač s prosvětlením a symbolem 1-0 (řazení 1, 2)
spínač s prosvětlením a symbolem světla (řazení 1, 1/0)
spínač s prosvětlením a symbolem zvonku (řazení 1/0)
zásuvka AUDIO-VIDEO (mono)
zásuvka AUDIO-VIDEO (stereo)



zásuvka anténní (TV+R) koncová 1 dB (ZAR 1/K) průběžná 9 dB (ZAP 9/K) průběžná 14 dB (ZAP 14)
zásuvka anténní (TV+R+SAT) koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)
zásuvka anténní (TV+SAT+SAT) koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)
zásuvka komunikační dvojnásobná (RJ 45 - 8 cat. 5E) (RJ 45 - 8 cat. 6) (RJ 45 cat. 6 stíněná) (RJ 45 cat. 6A stíněná)
zásuvka telefonní dvojnásobná (TZ-1A/2A), (TZU-1A/2A) s kontrolou smyčky
spínač s popisovým polem (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)



zásuvka jednonásobná (2P+PE)
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou (2P+PE)
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
zásuvka jednonásobná schuko (2P+PE)
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE



sporákový spínač otočný trojpólový 16 A
žaluziový ovladač otočný, dvoupólový, vratný s aretací
LED stmívač otočný / stmívač otočný s tlačítkovým spínačem PUSH-PULL a funkcí ř. 6 (lze kombinovat se střídavým přepínačem)
žaluziový ovladač kolébkový s blokací 6/0+6/0
zásuvka ELEGANT MEDICAL bez ochrany / s dětskou ochranou / s přepětovou ochranou
kryt zaslepovací



spínač IP 44 (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)
přepínač seriový IP 44 (řazení 5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0)
spínač se symbolem terče IP 44 (řazení 1, 1/0)
spínač IP 44 s prosvětlením (řazení 1S, 1/0S)
spínač IP 44 s prosvětlením a symbolem 1-0 (řazení 1S, 2S)



zásuvka jednonásobná IP 44
zásuvka schuko IP 44
vysavačová zásuvka
svorka pro vyrovnání potenciálu (zásuvka ochranného pospojování)
termostat analogový EBERLE 2T/3T PROSTOROVÝ / PODLAHOVÝ pod omítku
termostat digitální EBERLE 4T UNIVERSAL pod omítku (použití jako podlahový, kombinovaný nebo prostorový - nutné dokoupit čidlo)



pohybové čidlo B.E.G. v designu ELEGANT

pootočené dutiny



zásuvka dvojnásobná 2× (2P+PE)
zásuvka dvojnásobná s dětskou ochranou 2× (2P+PE)
zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou a dětskou ochranou 2× (2P+PE)
zásuvka dvojnásobná elegant medical bez ochrany / s dětskou ochranou / s přepětovou ochranou
elektroinstalační krabice elegant medical dvojzásuvky pro lištové rozvody
elektroinstalační krabice pro lištové rozvody



i Pootočené dutiny zásuvky umožňují pohodlné zapojení dvou spotřebičů.



rámečky

	01 sněhově bílý		06 * broskvově oranžový		18 cappuccino		30 hliníkový
	02 antracitově černý		08 * ledově zelený		19 ocelově šedý		31 grafitový
	03 kouřově šedý		09 * slunečnicově žlutý		20 * olivově šedý		32 zlatý
	04 * vanilkově žlutý		10 signální hnědý		21 oříškově hnědý		33 titanový
	05 pískově béžový		11 * rubínově červený				

i * Pouze do vyprodání.
Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti.

násobnosti rámečků

	DSE 00-00000-11XXXX	rozměry (v×š) 84×89 mm		DSE 00-00000-21XXXX	rozměry (v×š) 155×89 mm
	DSE 00-00000-82XXXX	rámeček dvojzásuvky rozměry (v×š) 115×89 mm			
	DSE 00-00000-12XXXX	rozměry (v×š) 84×160 mm		DSE 00-00000-31XXXX	rozměry (v×š) 226×89 mm
	DSE 00-00000-13XXXX	rozměry (v×š) 84×231 mm		DSE 00-00000-22XXXX	rozměry (v×š) 155×160 mm
	DSE 00-00000-14XXXX	rozměry (v×š) 84×302 mm		DSE 00-00000-23XXXX	rozměry (v×š) 155×231 mm
	DSE 00-00000-15XXXX	rozměry (v×š) 84×373 mm		DSE 00-00000-24XXXX	rozměry (v×š) 155×302 mm
	DSE 00-00000-16XXXX	rozměry (v×š) 84×444 mm		DSE 00-00000-25XXXX	rozměry (v×š) 155×373 mm
	DSE 00-00000-17XXXX	rozměry (v×š) 84×515 mm			

i Nelze zaměnit vícenásobné rámečky pro vodorovnou a svislou montáž.

i **MODEL OBJEDNÁNÍ:**
DSE 00-00000-XXXXXX

kryty

	kryt jednoduchý pro spínače: 1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N, 1N		kryt jednoduchý s prosvětlením se symbolem 0-1 pro spínače osazené doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N		kryt dvojitý pro spínače: 5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1
DSE 00-010YY-000000		DSE 00-031YY-000000		DSE 00-020YY-000000	
	kryt jednoduchý se symbolem 0-1 pro spínače: 1, 2, 6, 7, 1/0		kryt s popisovým polem (pouze v bílé a metalických odstínech)		kryt žaluziového ovladače s otočným ovladačem
DSE 00-011YY-000000		DSE 00-040YY-000000		DSE 00-216YY-000000	
	kryt jednoduchý se symbolem terče pro spínače: 1, 1/0		kryt zásuvky jednonásobné bez dětské ochrany 2P+PE		kryt sporákového spínače s otočným ovladačem
DSE 00-012YY-000000		DSE 00-810YY-000000		DSE 00-215YY-000000	
	kryt jednoduchý se symbolem zvonku pro spínače: 1/0		kryt zásuvky jednonásobné s dětskou a přepětovou ochranou 2P+PE		kryt dvojitý pro žaluziový ovladač
DSE 00-013YY-000000		DSE 00-840YY-000000		DSE 00-026YY-000000	
	kryt stmívače s otočným ovladačem / kryt LED stmívače		kryt zásuvky schuko jednonásobné ** s dětskou ochranou 2P+PE		kryt zásuvky dvojnásobné 2× (2P+PE)
DSE 00-270YY-000000		DSE 00-830YY-000000		DSE 00-820YY-000000	
DSE 00-230YY-000000					
	kryt zaslepovací		kryt zásuvky schuko jednonásobné ** s dětskou a přepětovou ochranou 2P+PE		kryt zásuvky dvojnásobné s dětskou ochranou 2× (2P+PE)
DSE 00-050YY-000000		DSE 00-860YY-000000		DSE 00-870YY-000000	
	kryt zásuvky telefonní dvojnásobné		kryt zásuvky TV+R / AUDIO-VIDEO mono		kryt zásuvky dvojnásobné s přepětovou ochranou a dětskou ochranou 2× (2P+PE)
DSE 00-910YY-000000		DSE 00-940YY-000000		DSE 00-850YY-000000	
	kryt zásuvky komunikační dvojnásobné		kryt zásuvky TV+R+SAT (TV+SAT+SAT) AUDIO-VIDEO stereo		kryt zásuvky dvojnásobné s přepětovou ochranou a dětskou ochranou 2× (2P+PE)
DSE 00-930YY-000000		DSE 00-970YY-000000		DSE 00-850YY-000000	
	kryt jednoduchý s prosvětlením pro spínače osazené doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N		kryt jednoduchý s prosvětlením se symbolem světla pro spínače osazené doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N		kryt jednoduchý s prosvětlením se symbolem zvonku pro spínače osazené doutnavkou: 1/0, 1/0N
DSE 00-030YY-000000		DSE 00-034YY-000000		DSE 00-033YY-000000	
	kryt jednoduchý se symbolem světla pro spínače: 1, 2, 6, 7, 1/0		kryt jednoduchý s prosvětlením se symbolem zvonku pro spínače osazené doutnavkou: 1/0, 1/0N		
DSE 00-014YY-000000		DSE 00-033YY-000000			

barvy krytů


	01 sněhově bílý		06 * broskvově oranžový		18 cappuccino		30 hliníkový
	02 antracitově černý		08 * ledově zelený		19 ocelově šedý		31 grafitový
	03 kouřově šedý		09 * slunečnicově žlutý		20 * olivově šedý		32 zlatý
	04 * vanilkově žlutý		10 signálně hnědý		21 oříškově hnědý		33 titanový
	05 pískově béžový		11 * rubínově červený				

i * Pouze do vyprodání. ** Na dotaz.
Vyobrazení barev se mohou mírně lišit od skutečnosti.


kryty pro elegant aqua (IP 44)

	kryt jednoduchý IP 44 pro spínače: 1, 2, 6, 7, 1/0		kryt jednoduchý IP 44 se symbolem terče pro spínače 1, 1/0
DSE 00-510YY-000000		DSE 00-512YY-000000	
	kryt jednoduchý IP 44 s prosvětlením pro spínače osazené doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N		kryt zásuvky IP 44 s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33 zásuvka IP 44 se dodává vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem
DSE 00-540YY-000000		DSE 00-530YY-000000	
	kryt dvojitý IP 44 pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1		kryt zásuvky schuko IP 44 s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33 zásuvka IP 44 se dodává vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem
DSE 00-520YY-000000		DSE 00-530YY-000000	
	kryt jednoduchý IP 44 s prosvětlením se symbolem 0-1 pro spínače osazené doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N		
DSE 00-541YY-000000			


přístroje




přístroj řazení 1
spínač jednopólový
10 AX, 250 V AC
DSE 01-00000-000000




přístroj řazení 1N
spínač jednopólový s nulovou svorkou
10 AX, 250 V AC
DSE 12-00000-000000




přístroj řazení 2
spínač dvojpólový
10 AX, 250 V AC
DSE 02-00000-000000




přístroj řazení 5
přepínač sériový
10 AX, 250 V AC
DSE 05-00000-000000




přístroj řazení 6
přepínač střídavý
10 AX, 250 V AC
DSE 06-00000-000000




přístroj řazení 6+6 (6+1)
přepínač střídavý, dvojitý
10 AX, 250 V AC
DSE 66-00000-000000




přístroj řazení 7
přepínač křížový
10 AX, 250 V A
DSE 07-00000-000000




přístroj řazení 1/0
ovladač zapínací
10 AX, 250 V AC
DSE 10-00000-000000




přístroj řazení 1/0+1/0
ovladač zapínací dvojitý
10 AX, 250 V AC
lze použít jako žaluziový ovladač bez blokace
DSE 11-00000-000000



přístroj řazení 6/0+6/0
spínač žaluziový s blokací
10 AX, 250 V AC
DSE 16-00000-000000




přístroj řazení 1/0N
ovladač zapínací s nulovou svorkou
10 AX, 250 V AC
DSE 13-00000-000000




přístroj řazení 1/0+1
ovladač zapínací + spínač jednopólový
10 AX, 250 V AC
DSE 14-00000-000000



přístroj řazení 1+1
spínač jednopólový + spínač jednopólový
10 AX, 250 V AC
DSE 15-00000-000000



tlačítkový vypínač 1/0 do 24 V
s pozlacenými kontakty
do 50 mA, 24 V DC
DSE 17-00000-000000



tlačítkový vypínač 1/0 + 1/0 do 24 V
s pozlacenými kontakty
do 50 mA, 24 V DC
DSE 18-00000-000000




přístroj sporákového spínače otočný
trojpólový
16 A, 400 V AC
DSE 21-00000-000000




přístroj žaluziového ovladače otočný (s aretací)
10 A, 230 V AC
DSE 22-00000-000000




přístroj stmívače otočný s funkcí ř. 6
230 V AC, zatížení
230 V AC,
zatížení 40–250 W
DSE 27-00000-000000



zásuvka telefonní
dvojnásobná
TZ-1A2A
konektory černé
DSE 91-00000-000000




zásuvka telefonní
dvojnásobná s kontrolou smyčky
TZU-1A2A
konektory černé
DSE 92-00000-000000



zásuvka komunikační, cat. 5E
dvojnásobná
2× RJ 45 cat. 5E, pro kabel UTP
konektory černé
DSE 93-00000-000000




zásuvka komunikační cat. 6
dvojnásobná
2× RJ 45 cat. 6, pro kabel UTP
konektory černé
DSE 98-00000-000000




zásuvka komunikační cat. 6
dvojnásobná
2× RJ 45 cat. 6 stíněná, pro kabel STP
konektory černé
DSE 74-00000-000000



zásuvka komunikační cat. 6A
dvojnásobná
2× RJ 45 cat. 6A stíněná, pro kabel STP
konektory černé
DSE 75-00000-000000



přístroj LED stmívače
230 V AC, zatížení
0–100 W LED, 10–250 W
žárovka se žhavým vláknem
DSE 23-00000-000000



zásuvka TV+R
koncová, útlum 1 dB, 350 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR 1/K
DSE 94-00000-000000



zásuvka TV+R průběžná
odbočovací útlum 9 dB
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAP 9/K
DSE 95-00000-000000




zásuvka TV+R průběžná
odbočovací útlum 14 dB
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAP 14
DSE 96-00000-000000




zásuvka TV+R+SAT
koncová, útlum 1 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 1,4/K
DSE 97-00000-000000



zásuvka TV+R+SAT
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3
DSE 99-00000-000000



zásuvka TV+SAT+SAT
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3
DSE 76-00000-000000



pasivní spínač pro inteligentní systémy
12 V DC / 24 V DC dle typu
DSE 77-00000-000000



zásuvka AUDIO-VIDEO
mono (1+1)
DSE 78-00000-000000



zásuvka AUDIO-VIDEO
stereo (2+1)
DSE 79-00000-000000



svorka pro vyrovnání potenciálu
zásuvka ochranného pospojování
5× svorka do 2,5 mm², 1× svorka do 6 mm
DSE 79-79001-000000



zásuvka 2P+PE
jednonásobná
16 A, 250 V AC
DSE 85-850YY-000000



zásuvka 2P+PE
jednonásobná s dětskou ochranou
16 A, 250 V AC
DSE 89-890YY-000000



zásuvka 2P+PE s PO
jednonásobná s dětskou a přepětovou ochranou
16 A, 250 V AC
DSE 84-840YY-000000



zásuvka 2P+PE s PO
jednonásobná s dětskou a přepětovou ochranou (ZVUKOVÁ SIGNALIZACE), 16 A, 250 V AC
DSE 80-890YY -000000



zásuvka schuko 2P+PE **
jednonásobná
16 A, 250 V AC
DSE 81-830YY-000000



zásuvka schuko 2P+PE **
jednonásobná s dětskou ochranou
16 A, 250 V AC
DSE 82-830YY-000000



zásuvka schuko 2P+PE s PO **
jednonásobná s dětskou a přepětovou ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE), 16 A, 250 V AC
DSE 83-860YY-000000



zásuvka IP 44 jednonásobná
s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE, 16 A, 250 V AC
DSE 89-530YY-000000

Dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33.
Zásuvka IP 44 vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem.



zásuvka schuko IP 44 jednonásobná
s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE, 16 A, 250 V AC
DSE 82-550YY-000000

Dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33.
Zásuvka IP 44 vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem.



zásuvka 2× (2P+PE)
dvojnásobná
16 A, 250 V AC
DSE 82-820YY-000000



zásuvka 2× (2P+PE)
dvojnásobná s dětskou ochranou (jen pro ELEGANT)
16 A, 250 V AC
DSE 87-870YY-000000



zásuvka 2× (2P+PE) s PO
dvojnásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)
16 A, 250 V AC
DSE 85-850YY-000000



** Dostupnost krytů schuko zásuvek je na dotaz.